

ANNEXE 1

Qualité de l'eau distribuée sur le territoire de Lorient Agglomération en 2020 (rapports ARS)

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLO NORD

UNITE DE DISTRIBUTION : BUBRY

056000348

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
 Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
 Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses de contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 11 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **SAUR**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

CENTRE MORBIHAN

Station ou Unité de distribution: **BAUD**

Station de traitement:

KERPICAUT (STATION)

BUBRY

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
BRAMBAZO (PUITS)	Procédure terminée (captage public)	01/09/1989	29/11/1994

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

11 analyses conformes aux limites de qualité sur 11 réalisées

dureté :

TH moyen de 9 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

11 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 11 réalisées

teneur maximale : 35 mg/L

teneur moyenne : 28 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 réalisée en sortie de station

3 analyses conformes sur 3 pour l'eau importée

limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité et a satisfait aux références de qualité pour 100 % des échantillons.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
 de la délégation départementale
 du Morbihan


 Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLOMERATION REGIE

UNITE DE DISTRIBUTION : BRANDERION

056000346

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:

Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 9 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LORIENT AGGLOMERATION**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

LORIENT AGGLOMERATION REGIE

Station ou unité de distribution: LANGUIDIC

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

9 analyses conformes aux limites de qualité sur 9 réalisées

dureté :

TH moyen de 12 °f eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrites :

8 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 8 réalisées

teneur maximale : 27 mg/L

teneur moyenne : 21 mg/L

pesticides :

4 analyses conformes sur 4 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Le dépassement de référence de qualité a concerné la présence d'une bactérie coliforme.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 89 % des échantillons. Le dépassement de référence de qualité observé ne présente pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLO NORD

UNITE DE DISTRIBUTION : CAUDAN

056003690

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:

Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :

www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, **86** échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **SAUR**

Origine de l'eau distribuée

Station de traitement: LANGROISE (STATION)

HENNEBONT

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
LANGROISE (BLAVET)	Procédure terminée (captage public)	15/06/1998	12/11/2001
LANGROISE (KERSALO)	Procédure terminée (captage public)	15/06/1998	12/11/2001

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

86 analyses conformes aux limites de qualité
sur 86 réalisées

dureté :

TH moyen de 11 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

82 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 82 réalisées

teneur maximale : 33 mg/L
teneur moyenne : 25 mg/L

pesticides :

6 analyses conformes sur 6
réalisées en sortie de station.

limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:


Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence de spores ou bactéries anaérobies sulfito-réductrices et d'un coliforme.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 96 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION:

LORIENT AGGLO NORD

UNITE DE DISTRIBUTION :

GAVRES

056004462

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 6 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **SAUR**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

BLAVET OCEAN DISTRIBUTION

Station ou unité de distribution: PLOUHINEC

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

6 analyses conformes aux limites de qualité
sur 6 réalisées

dureté :

TH moyen de 15 °f eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

6 analyses conformes à la limite de
qualité de 50 mg/l sur 6 réalisées

teneur maximale : 25 mg/L

teneur moyenne : 23 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité et a satisfait aux références de qualité pour 100 % des échantillons.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLOMERATION REGIE

UNITE DE DISTRIBUTION : GROIX

056000484

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
 Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
 Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laisser couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Délégation départementale du Morbihan
 Département santé environnement
 31 boulevard de la Résistance - CS 72283
 56008 VANNES CEDEX
www.ars.bretagne.sante.fr [f](#) [in](#) [t](#)

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 17 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LORIENT AGGLOMERATION**

Origine de l'eau distribuée

Station de traitement: CREHAL (STATION)

GROIX

Station de traitement: PORT MELIN (STATION)

GROIX

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
DÉRIVATION DE PORT LAY	Procédure terminée (captage public)	24/10/2018	09/02/2021
ERDURAND F 5-5 GROIX (FORAGE)	Procédure terminée (captage public)	24/10/2018	09/02/2021
KERDURAND GROIX (FORAGE)	Procédure terminée (captage public)	24/10/2018	09/02/2021
KERMOUZOUET (FORAGE)	Procédure terminée (captage public)	24/10/2018	09/02/2021
PRADINO (FORAGE)	Procédure terminée (captage public)	24/10/2018	09/02/2021
VALLON DE PORT MELIN	Procédure terminée (captage public)	24/10/2018	09/02/2021

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

16 analyses conformes aux limites de qualité sur 16 réalisées

dureté :

TH moyen de 17 °f eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrites :

16 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 16 réalisées

teneur maximale : 31 mg/L

teneur moyenne : 20 mg/L

pesticides :

2 analyses conformes sur 2 réalisées en sortie de station.

limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence de bactéries coliformes, de germes aérobies revivifiables ainsi que des teneurs en carbone organique total et en chlorites.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 44 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé. Depuis octobre 2020, la nouvelle usine de Créhal est en cours de mise en service.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice

de la délégation départementale
 (du Morbihan)

Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLO NORD

UNITE DE DISTRIBUTION : INGUINIEL

056000349

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 9 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **SAUR**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

ROI MORVAN OUEST DISTRIBUTION Station ou unité de distribution: BERNE-PRIZIAC

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

9 analyses conformes aux limites de qualité
sur 9 réalisées

dureté :

TH moyen de 13 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrate :

9 analyses conformes à la limite de
qualité de 50 mg/l sur 9 réalisées

teneur maximale : 24 mg/L

teneur moyenne : 15 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité et a satisfait aux références de qualité pour 100 % des échantillons.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 23/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: **LORIENT AGGLOMERATION REGIE**

UNITE DE DISTRIBUTION : **LANESTER**

056000358

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, **80** échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LORIENT AGGLOMERATION**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

LORIENT AGGLOMERATION REGIE

Usine de production:

LORIENT

Station de traitement: **COET ER VER (STATION)**

HENNEBONT

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
COET ER VER (BLAVET)	Procédure terminée (captage public)	16/06/1987	14/08/1997

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

80 analyses conformes aux limites de qualité sur 80 réalisées

dureté :

TH moyen de 12 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrate :

79 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 79 réalisées

teneur maximale : 33 mg/L

teneur moyenne : 22 mg/L

pesticides :

5 analyses conformes sur 5 réalisées en sortie de station.

7 analyses conformes sur 7 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence de spores ou bactéries sulfito-réductrices ainsi que des teneurs en carbone organique total.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 95 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé. La station a subi une réfection partielle de sa filière de traitement sur l'année 2020.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLOMERATION REGIE

UNITE DE DISTRIBUTION : LANGUIDIC

056000356

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
 Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
 Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :
 Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 21 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LORIENT AGGLOMERATION**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

CENTRE MORBIHAN

Usine de production: LE GUERN (STATION)

Station de traitement: DEZINIO (STATION)

LANGUIDIC

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
DEZINIO (FORAGE N°2)	Procédure terminée (captage public)	15/03/2001	28/10/2002
DEZINIO (PUITS)	Procédure terminée (captage public)	15/03/2001	28/10/2002

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

18 analyses conformes aux limites de qualité sur 19 réalisées

dureté :

TH moyen de 11 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

19 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 19 réalisées

teneur maximale : 37 mg/L

teneur moyenne : 33 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 réalisée en sortie de station

3 analyses conformes sur 3 pour l'eau importée
 limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence d'une bactérie coliforme ainsi que des teneurs en fer.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 95 % des échantillons. La non-conformité bactériologique a été ponctuelle, et non confirmée par la contre-analyse. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 90 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
 de la délégation départementale
 du Morbihan

Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION : LORIENT AGGLO OUEST

UNITE DE DISTRIBUTION : LARMOR PLAGE

056000532

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 17 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **VEOLIA EAU LORIENT**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

LORIENT AGGLOMERATION REGIE

Station ou unité de distribution: LORIENT

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

17 analyses conformes aux limites de qualité sur 17 réalisées

dureté :

TH moyen de 11 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrites :

17 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 17 réalisées

teneur maximale : 25 mg/L

teneur moyenne : 21 mg/L

pesticides :

7 analyses conformes sur 7 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné des teneurs en carbone organique total.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 88 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: **LORIENT AGGLOMERATION REGIE**

UNITE DE DISTRIBUTION : **LORIENT**

056000357

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, **93** échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LORIENT AGGLOMERATION**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

LORIENT AGGLO OUEST

Usine de production: **COET ER VER (STATION)**

Station de traitement: **KERYADO (STATION)**

LORIENT

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
KEREVEN (SCORFF)	Procédure terminée (captage public)	11/05/1998	17/07/2002

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

93 analyses conformes aux limites de qualité sur 93 réalisées

dureté :

TH moyen de 11 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrate :

90 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 90 réalisées

teneur maximale : 32 mg/L

teneur moyenne : 20 mg/L

pesticides :

7 analyses conformes sur 7 réalisées en sortie de station.

5 analyses conformes sur 5 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence de spores ou bactéries anaérobies sulfito-réductrices ainsi que des teneurs en carbone organique total.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 91 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION : LORIENT AGGLO OUEST
UNITE DE DISTRIBUTION : PLOEMEUR EST

056000708

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 14 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **VEOLIA EAU LORIENT**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de :

LORIENT AGGLOMERATION REGIE Station ou unité de distribution: LORIENT

LORIENT AGGLO OUEST Station ou unité de distribution: PLOEMEUR VILLE

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

13 analyses conformes aux limites de qualité
sur 13 réalisées

dureté :

TH moyen de 13 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

13 analyses conformes à la limite de
qualité de 50 mg/l sur 13 réalisées

teneur maximale : 24 mg/L

teneur moyenne : 14 mg/L

pesticides :

7 analyses conformes sur 7 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres :

Le dépassement de référence de qualité a concerné une teneur en manganèse.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 93 % des échantillons. Le dépassement de référence de qualité observé ne présente pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLO OUEST

UNITE DE DISTRIBUTION : PLOEMEUR VILLE

056000352

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:

Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 33 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par VEOLIA EAU LORIENT

Origine de l'eau distribuée

Station de traitement: BEG MINIO (STATION)

PLOEMEUR

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
KERMADOYE - FORAGE PA1 (F29)	Procédure terminée (captage public)	12/03/2001	23/01/2002
KERMADOYE - FORAGE PA3 (F31)	Procédure terminée (captage public)	12/03/2001	23/01/2002
KERMADOYE - FORAGE PE	Procédure terminée (captage public)	12/03/2001	23/01/2002

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

29 analyses conformes aux limites de qualité sur 29 réalisées

dureté :

TH moyen de 14 °f eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

29 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 29 réalisées

teneur maximale : 12 mg/L

teneur moyenne : 9 mg/L

pesticides :

2 analyses conformes sur 2 réalisées en sortie de station.

limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné des teneurs en manganèse, en chlorite et en radon.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 76 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: **LORIENT AGGLO NORD**

UNITE DE DISTRIBUTION : **PLOUAY-LANVAUDAN**

056000350

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, **16** échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **SAUR**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

LORIENT AGGLO NORD

Station ou Unité de distribution: **CAUDAN**

Station de traitement:

MANEBAIL (STATION)

PLOUAY

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
MANEBAIL (P1)	Procédure terminée (captage public)	29/07/1982	27/01/1989
MANEBAIL (P2)	Procédure terminée (captage public)	29/07/1982	27/01/1989

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

16 analyses conformes aux limites de qualité sur 16 réalisées

dureté :

TH moyen de 11 °f eau très peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrate :

16 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 16 réalisées

teneur maximale : 30 mg/L

teneur moyenne : 26 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 réalisée en sortie de station

6 analyses conformes sur 6 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité et a satisfait aux références de qualité pour 100 % des échantillons.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 22/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLO OUEST

UNITE DE DISTRIBUTION : PONT SCORFF

056000342

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laissez couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB:
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laissez couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur. Elles
concernent aussi bien des
paramètres microbiologiques
que chimiques.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021
intégrera des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une
voie de contamination du
Covid19. Au cours de l'année
2020, nos programmes de
surveillance ont été adaptés
pour maintenir la sécurité
sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, **74** échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **VEOLIA EAU LORIENT**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

LORIENT AGGLOMERATION REGIE

Station ou Unité de distribution: LORIENT

Station de traitement:

LESLE (STATION)

PONT-SCORFF

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
KEREVEN (SCORFF)	Procédure terminée (captage public)	11/05/1998	17/07/2002

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

71 analyses conformes aux limites de qualité
sur 71 réalisées

dureté :

TH moyen de 13 °f eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

70 analyses conformes à la limite de
qualité de 50 mg/l sur 70 réalisées

teneur maximale : 26 mg/L

teneur moyenne : 19 mg/L

pesticides :

3 analyses conformes sur 3
réalisées en sortie de station.

7 analyses conformes sur 7 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence de germes aérobies revivifiables ainsi que des teneurs en fer, en manganèse et en turbidité.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 93 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale
du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLOMERATION REGIE

UNITE DE DISTRIBUTION : PORT LOUIS

056000354

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
 Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB:
 Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, 13 échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LORIENT AGGLOMERATION**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

BLAVET OCEAN DISTRIBUTION

Station ou Unité de distribution:

KERVIGNAC

Station de traitement: PONT ARROC'H (STATION)

RIANTEC

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
PONT ARROC'H (PUITS F)	Procédure terminée (captage public)	15/09/2006	07/01/2013
PONT ARROC'H (PUITS G)	Procédure terminée (captage public)	15/09/2006	07/01/2013

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

13 analyses conformes aux limites de qualité sur 13 réalisées

dureté :

TH moyen de 23 °f

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

12 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 12 réalisées

teneur maximale : 24 mg/L

teneur moyenne : 23 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 réalisée en sortie de station

6 analyses conformes sur 6 pour l'eau importée

limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Le dépassement de référence de qualité a concerné la présence d'une bactérie coliforme.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 92 % des échantillons. Le dépassement de référence de qualité observé ne présente pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
 de la délégation départementale
 du Morbihan

Claire MUZELLEC KABOUCHE

Vannes, le 21/04/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

UNITE DE GESTION: LORIENT AGGLO NORD

UNITE DE DISTRIBUTION : QUISTINIC

056000679

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laissez couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB:
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laissez couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur. Elles
concernent aussi bien des
paramètres microbiologiques
que chimiques.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

Le contrôle sanitaire 2021
intégrera des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances

COVID19

L'eau du robinet n'est pas une
voie de contamination du
Covid19. Au cours de l'année
2020, nos programmes de
surveillance ont été adaptés
pour maintenir la sécurité
sanitaire du consommateur.

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé, en distribution, **10** échantillons d'eau qui ont été analysés par les laboratoires LDA 56 (Saint Avé) et INOVALYS (Nantes), agréés par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **SAUR**

Origine de l'eau distribuée

Importations de l'unité de gestion de:

CENTRE MORBIHAN

Station ou unité de distribution: BAUD

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

10 analyses conformes aux limites de qualité
sur 10 réalisées

dureté :

TH moyen de 13 °f eau peu calcaire

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrites :

8 analyses conformes à la limite de
qualité de 50 mg/l sur 8 réalisées

teneur maximale : 27 mg/L

teneur moyenne : 23 mg/L

pesticides :

3 analyses conformes sur 3 pour l'eau importée
limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres:

Les dépassements de référence de qualité ont concerné la présence de bactéries coliformes.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée en 2020 est conforme aux limites de qualité pour 100 % des échantillons. L'eau a par ailleurs satisfait les références de qualité pour 80 % des échantillons. Les dépassements de référence de qualité observés ne présentent pas de risque pour la santé.

Pour le directeur général, et par délégation,

La Directrice
de la délégation départementale

du Morbihan


Claire MUZELLEC KABOUCHE